

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 86 /2008 z dnia 26.11.2008 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Dania

Tel.: 00 45 969 096 90, fax: 00 45 969 096 91

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

CHEMINOVA Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa,

Tel. (022) 571 40 50, fax: (022) 571 40 51

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


C O U R A Z E 350 FS

Zawartość substancji aktywnej:

imidachlopyrd /1-(6-chloro-3-pirydylo-metylo)-N-nitro(imidazolidyn-2-ylideno) amina (związek z grupy neonikotynoidów) - 350 g w 1 litrze środka.

Zawiera: 1,2-benzotiazol-3(2H)-one i Pigment Red 48:2 (Novotex Red ARCY-BR). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zezwolenie MRiRW nr R - 86 /2008 z dnia 26.11.2008 r.



szkodliwy

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.



Uwaga!

- 1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów,**
- 2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.**

I. OPIS DZIAŁANIA

COURAZE 350 FS jest zaprawą owadobójczą w formie płynnego koncentratu zawiesinowego, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczoną do zaprawiania nasion rzepaku ozimego oraz ziarna kukurydzy przeciwko szkodnikom występującym we wczesnym okresie rozwoju roślin. W roślinie działa systemicznie.

II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Rośliny rolnicze

1. RZEPAK OZIMY

- pchełka rzepakowa, pchełki ziemne, chowacz galasówek, śmietka kapuściana.

Zalecana dawka: 11,4 ml/1 kg nasion.

2. KUKURYDZA PASTEWNA

ploniarka zbożówka

Zalecana dawka: 1,1-1,7 l/ 100 kg ziarna.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników.

Zaprawiać nasiona według technologii firmy Cheminova A/S - Dania.

UWAGI:

1. Przed użyciem środek dokładnie wstrząsnąć i wymieszać.
2. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny, o wysokiej energii kiełkowania i odpowiedniej wilgotności - najlepiej bezpośrednio przed siewem. Zaprawione środkiem nasiona rzepaku wysiewać najpóźniej do 15 dni od ich zaprawienia.
3. Dokładnie i równomiernie pokryć zaprawiany materiał siewny. Zaprawiony materiał pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu ich przeschnięcia.
4. Zaprawiony materiał siewny używać wyłącznie do siewu, nie wolno przeznaczać go na paszę i na cele konsumpcyjne.
5. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych papierowych lub foliowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych magazynach z dala od żywności i pasz.
6. Ze względu na ptaki i ssaki – przypadkowo rozsypane nasiona lub ziarno zebrać lub przykryć ziemią, aby zapobiec zatruciu.

III. OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
rzepak ozimy – nie dotyczy

kukurydza pastewna – nie dotyczy

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V. TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Zaprawiać nasiona w zaprawiarkach porcjowych ręcznych i mechanicznych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka.

Do zaprawiarki porcjowej wsypać odważoną ilość nasion oraz wlać odmierzoną ilość zaprawy.

Obracać bęben zaprawiarki przez 5-10 minut do uzyskania jednolitego zabarwienia nasion (liczba obrotów zaprawiarki około 30 na minutę).

Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć zasychania zaprawy.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI. PRZECHOWYWANIE

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0° C i nie wyższej niż 30° C.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Opróżniane opakowania traktować jako odpady komunalne.

Wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII. POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 349 28 31	Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99	Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83	Tarnów – (0-14) 631 51 77
Łódź – (0-42) 657 99 00	Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46	Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -